



Урок 9. Oneshot-задачи

Марсель Ибраев
СТО Слёрм

Job

- Создает под для выполнения задачи
- Перезапускает поды до успешного выполнения задачи

или истечения таймаутов

- `activeDeadlineSeconds`
- `backoffLimit`




CronJob



CronJob

- Создает Job по [расписанию](#)
- Важные параметры
 - `startingDeadlineSeconds`
 - `concurrencyPolicy`
 - `successfulJobsHistoryLimit`
 - `failedJobsHistoryLimit`



CronJob

A cron job creates a job object *about* once per execution time of its schedule.

We say “about” because there are *certain circumstances* where two jobs might be created, or no job might be created.

We attempt to make these *rare, but* do not completely prevent them.

Therefore, jobs should be *idempotent*.



CronJob

A cron job creates a job object *about* once per execution time of its schedule.

We say “about” because there are *certain circumstances* where two jobs might be created, or no job might be created.

We attempt to make these *rare, but* do not completely prevent them.

Therefore, jobs should be *idempotent*.



СЛЁРМ

Митап «Жесть!»

Страшные истории
и факапы в Айти

30 октября в 19:00,
бесплатно

[Почитать о спикерах
и историях](#)

[Ссылка на трансляцию](#)

